



## Lettre Apicole - Avril / Mai 2021

*Les Floraisons et le Réchauffement tirent l'Abeille hors de la Ruche*

*Tout le Monde s'Active*

La population s'accroît, le couvain se développe rapidement occupant les cadres centraux de la ruche. La nourriture peut être en abondance, les cadres remplis de nectar sont en augmentation dans la ruche, attention l'essaimage.



**L'Apiculteur et les Abeilles** L'apiculteur surveille les colonies avec des jours en dents de scie. De l'observation, il tire les enseignements qui conviennent pour la gestion de chaque ruche au cours des mois à venir. Avril est un mois actif pour l'apiculteur. Les butineuses profitaient des premières miellées, les fleurs de printemps ou de la pollinisation sur les fruitiers se sont vues priver de précieuses ressources obligeant nombre d'apiculteurs à rester vigilants. En mai, les abeilles profitent de journées plus douces. Les butineuses s'activent de fleurs en fleurs pour récolter propolis, pollen et nectar qu'elles stockent en abondance. Dès le levé du jour, les abeilles envahissent les prairies, on croise les doigts pour que la miellée soit au rendez-vous mais avec un temps capricieux jusqu'à la Saint de Glaces (le 13 mai), le miel d'acacia est une denrée rare.

**La Ruche et les Hausses** C'est le moment de poser les hausses, si les colonies sont au taquet et les floraisons surabondantes. La pose de hausse est le moyen de libérer de la place. L'accroissement important du nombre d'abeilles, corrélé à une diminution du tonus de la reine peut entraîner l'essaimage. Ces hausses accueillent l'excédent de miel produit par une surabondance de nectar des butineuses. La hausse se pose lorsque le corps de ruche est totalement occupé où que les abeilles y stockent trop de nectar, à éviter le plus possible. Que le temps permet une arrivée massive de nectar et la ponte de la reine sera restreinte par un stockage anarchique où il y aura de la place à l'endroit où de jeunes abeilles viennent de naître et la reine ne peut plus y pondre. Mettre la hausse trop tard, risque de bloquer la ponte de la reine et de provoquer l'essaimage ; trop tôt on refroidit la colonie et la ponte de la reine s'en ressent. Il faut poser la hausse au moment précis où la population est surabondante et avant que le nectar ne vienne concurrencer la place disponible pour la ponte.

**L'Essaimage** Différents facteurs peuvent conduire à l'essaimage : l'âge de la reine, les miellées, la météo, la lignée d'abeilles. Pour Jean Riondet, « l'un des signes prémonitoires de l'essaimage est l'inversion de la surface du couvain ouvert par rapport au couvain fermé ». Quand il y a plus d'abeilles jeunes dans la ruche que d'abeilles en butinage à l'extérieur, la ruche peut se désorganiser conduisant à l'essaimage.

**Récolter la Propolis et le Pollen** **La récolte de la propolis** est une opération qui assurera une réserve précieuse d'antioxydants et antimicrobiens. Utilisée en décoction dans le nourrissage des colonies, pour la fabrication de teinture mère ou à mâcher brute. Elle se pratique à l'aide d'une grille placée en haut des cadres. Les abeilles colmateront les trous qui la composent, il ne restera plus qu'à la mettre dans un congélateur pour détacher les morceaux de cette gomme. **La récolte du pollen** est une opération délicate pour différentes raisons : Aliment de la ruche, il doit être prélevé raisonnablement sous peine de diminution de ponte de la reine voire de carence. Les pelotes doivent être prélevées dans la trappe à pollen.

**Les Plantes Mellifères** Érable champêtre, Merisier, Robi-  
nier faux-acacia, Aubépine, Marronnier, Sorbier des oiseleurs, Abricotier,  
Pommier sauvage et domestique, Framboisier, Romarin, Bourrache, Pis-  
senlit, Trèfle blanc.

**Miellerie**<sup>®</sup>  
**du Rucher de Lilou**